

Consórcio Interfederativo Santa Catarina
(CINCATARINA)

Concurso Público • Edital 001/2019

<http://concursocincatarina.fepese.org.br>

CADERNO DE PROVA

C03

ANALISTA TÉCNICO IV •
Farmacêutico

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



12 de janeiro



35 questões



14 às 18h



4h de duração*



FEPESSE

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

10 questões

Texto 1

Reforma da Previdência: o que muda para os trabalhadores do setor privado

A principal mudança é a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria, de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, e o fim da possibilidade de aposentadoria somente por tempo de contribuição.

Até então, era possível se aposentar tanto por idade quanto por tempo de contribuição. A idade mínima era de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos.

Antes, quem quisesse se aposentar com menos idade, poderia fazê-lo desde que o tempo de contribuição fosse de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Isso não é mais possível.

Com a reforma da previdência, o tempo mínimo de contribuição passa a ser de 15 anos para as mulheres e de 20 anos para os homens. Caso uma pessoa atinja a idade mínima para se aposentar (65 anos para homem e 62 anos para mulheres), mas não tenha o tempo mínimo de contribuição necessário, ela se aposentará com um salário mínimo.

Outra mudança importante estabelecida com a reforma da previdência foi no valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários, em vez de permitir a exclusão das 20% menores contribuições.

A reforma também eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS (hoje em R\$ 5.839,00) e estabelece regras de transição para os trabalhadores em atividade.

Cumprida a regra de idade, a aposentadoria será de 60% com o mínimo de 15 anos de contribuição. Cada ano a mais eleva o benefício em dois pontos percentuais, chegando a 100% para mulheres com 35 anos de contribuição e para homens com 40 anos de contribuição.

Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/economia/o-que-muda-na-sua-aposentadoria-com-a-reforma-da-previdencia/>
Acesso em: 13 de nov. de 2019. [Fragmento adaptado].

1. De acordo com o texto 1, é **correto** o que se afirma em:
- Pela nova regra, o trabalhador poderá se aposentar quando completar a idade mínima – 65 anos para homens e 62 anos para mulheres –, independentemente do tempo de contribuição.
 - Na regra anterior, a única exigência para se aposentar era a idade mínima, que era menor do que a nova regra.
 - A reforma da previdência eleva as alíquotas de contribuição de todos os trabalhadores, mas será maior para os servidores públicos.
 - A partir do próximo ano, quem ainda não contribuiu para a previdência somente poderá se aposentar se completar a idade mínima e tiver 40 anos de contribuição.
 - Um homem que hoje tem 60 anos e 10 anos de contribuição para a previdência poderá se aposentar daqui a 5 anos, mas receberá somente 60% do valor a que teria direito se tivesse 40 anos de contribuição.

2. Com base no texto 1, é **correto** afirmar que:

- as novas regras de aposentadoria valem igualmente para homens e mulheres que vão entrar no mercado de trabalho a partir de 2020.
- com a nova previdência, o cálculo do valor da aposentadoria levará em conta a média de todos os salários recebidos pelo trabalhador.
- a partir de agora, com a reforma da previdência, as regras para os funcionários públicos passam a ser iguais às dos trabalhadores do setor privado.
- existe um teto do INSS para a aposentadoria, exceto se o trabalhador pagar um pedágio de 100% sobre a média de seu salário.
- na regra anterior à reforma, a idade mínima era de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, sem exigência de tempo mínimo de contribuição.

3. Assinale a alternativa em que a substituição do termo destacado pelo termo sugerido entre parênteses mantém o significado do texto 1.

- a. "Até **então**, era possível se aposentar tanto por idade quanto por tempo de contribuição." (a década de 1960)
- b. "**Cumprida** a regra de idade, a aposentadoria será de 60% com o mínimo de 15 anos de contribuição." (Embora tenha cumprido)
- c. "Antes, quem quisesse se aposentar com menos da idade, poderia fazê-lo **desde que** o tempo de contribuição fosse de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens." (a fim de que)
- d. "Caso uma pessoa atinja a idade mínima para se aposentar (65 anos para homem e 62 anos para mulheres), **mas** não tenha o tempo mínimo de contribuição necessário, ela se aposentará com um salário mínimo." (entretanto)
- e. "Outra mudança importante estabelecida com a reforma da previdência foi no valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários, **em vez de** permitir a exclusão das 20% menores contribuições." (ao invés de)

4. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras têm, em sua sílaba tônica, uma vogal nasal.

- a. anã • aluvião • órfão • ímã
- b. moço • medo • mesmo • métrica
- c. saltitante • sorrindo • alguns • recôncavo
- d. conselho • mandato • contínuo • benquisto
- e. encontraram • acreditam • espalhem • discursarem

5. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- a. És tu quem está de acordo com essa alternativa de encaminhamento da questão, não eu.
- b. Leia-se à página quarenta e oito as duas metodologias sugeridas pelo autor.
- c. Os Lusíadas, hoje, quase não é estudado nas escolas.
- d. Pelas minhas contas, fazem mais ou menos quarenta anos que não tinha notícias de ti.
- e. De acordo com o INEP, vinte por cento dos candidatos não fez as provas do ENEM.

6. Assinale a alternativa na qual existe uma oração subordinada substantiva objetiva direta.

- a. O Guarani, de José de Alencar, foi o livro de que mais gostei.
- b. Apressou-se em comprar uma capa de chuva, pois havia previsão de chuva na região.
- c. O acidente com o carro foi tão violento que a seguradora deu perda total.
- d. Havia no jardim alguns pássaros que faziam algazarra logo ao amanhecer.
- e. Estou fora disso porque sei que não tens condições de me pagar.

7. Assinale a frase que está de acordo com as normas da língua escrita padrão.

- a. Haviam alguns detalhes que precisa se inteirar melhor.
- b. Como estava convencido de que havia sido procurado por interesses pessoais, recusou-se a atendê-los.
- c. Como sou muito sensível à mudanças de temperatura costumo levar agasalhos extra.
- d. Segue anexo, juntamente com a nota fiscal, as orientações para o encaminhamento da averbação do imóvel.
- e. Sinto ter que lhe dizer isso, mas o fato é que tu não tem moral para me chamar à atenção.

8. Assinale a alternativa em que deve ser empregada a primeira das duas palavras que estão entre parênteses.

- a. Por consta da inércia do judiciário, o crime (prescreveu/proscreveu) e ele livrou-se da condenação.
- b. Ninguém comentou o assunto porque o fato passou (desapercebido/despercebido) de todos na festa.
- c. O fazendeiro fez ao filho a (seção/cessão) de duzentas cabeças de gado.
- d. De tempos em tempos, se faz um novo (senso/censo) da população.
- e. Levou cerca de dois meses e meio para (diferir/deferir) a certidão pleiteada.

9. Sobre redação oficial, é **correto** o que se afirma em:

- a. Nas comunicações oficiais, o vocativo será sempre seguido de dois pontos.
- b. O tratamento de Digníssimo (DD) e de Ilustríssimo (Ilmo.) é obrigatório em todas as correspondências oficiais.
- c. Os pronomes de tratamento, embora se refiram à segunda pessoa gramatical (à pessoa com quem se fala), levam a concordância para a terceira pessoa.
- d. Decretos são atos administrativos de competência exclusiva do Chefe do legislativo, destinados a prover as situações gerais ou individuais não previstas na lei.
- e. Ata é um conjunto de informações utilizado para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja acabado ou em andamento.

10. Assinale a alternativa **correta**.

- a. Em “Ele não indagou se ficaríamos muito tempo por ali”, o vocábulo “se” é um pronome reflexivo.
- b. Em “Diante da queixa, a modista respondeu à cliente que lhe fizera o mais lindo vestido”, o pronome pessoal oblíquo tônico “lhe” representa uma catáfora do sujeito “a modista”.
- c. No período composto “O rapaz propôs-lhe que tomassem o metrô juntos e fossem até a casa dele”, todas as orações são coordenadas.
- d. Na frase “O Dr. Damião havia operado a garganta da criança e recomendou-lhes que não falassem com ela”, todos os pronomes são pessoais do caso reto e, como tal, exercem a função de sujeito.
- e. Na frase “O diretor informou aos colegas que, se não o apoiassem, haveria cisão no grupo”, existem dois verbos transitivos diretos e um verbo bitransitivo.

Raciocínio Lógico

5 questões

11. Em uma prateleira de supermercado estão 16 pacotes de pão. Dentre estes, 4 são pacotes de pão doce e os outros de pão salgado.

Escolhendo-se ao acaso dois pacotes desta prateleira, a probabilidade de os dois pacotes escolhidos serem de pão doce é:

- a. Maior que 9%.
- b. Maior que 7,5% e menor que 9%.
- c. Maior que 6% e menor que 7,5%.
- d. Maior que 4,5% e menor que 6%.
- e. Menor que 4,5%.

12. Uma pessoa possui 10 camisas verdes, 8 azuis e 6 vermelhas.

Ao escolher ao acaso duas de suas camisas, a probabilidade de as camisas serem de cores diferentes é:

- a. Maior que 72,5%.
- b. Maior que 70% e menor que 72,5%.
- c. Maior que 67,5% e menor que 70%.
- d. Maior que 65% e menor que 67,5%.
- e. Menor que 65%.

13. João vai a uma livraria para comprar três livros como presente para seu filho. O atendente da livraria oferece a João 15 livros distintos.

De quantas maneiras diferentes João pode presentear seu filho, utilizando 3 dos livros oferecidos pelo atendente?

- a. Mais de 475
- b. Mais de 450 e menos de 475
- c. Mais de 425 e menos de 450
- d. Mais de 400 e menos de 425
- e. Menos de 400

14. Se João e Maria são tolerantes, então Antônio é desengonçado. Se Antônio é desengonçado, então Joaquim não é belo. Sabe-se que Joaquim é belo.

Portanto:

- a. Antônio é desengonçado.
- b. João e Maria são tolerantes.
- c. João ou Maria são tolerantes.
- d. João e Maria não são tolerantes.
- e. João ou Maria não são tolerantes.

15. Uma família é composta por 3 homens e 4 mulheres.

De quantas maneiras diferentes é possível escolher membros desta família para participar de um concurso literário?

- a. Mais de 35.
- b. Mais de 30 e menos de 35.
- c. Mais de 25 e menos de 30.
- d. Mais de 20 e menos de 25.
- e. Menos de 20.

Informática

5 questões

16. Assinale uma forma válida de criptografar um documento do MS Word do Office 2016 com senha.

- a. A partir da guia Arquivo ► Informações ► Proteger Documento ► Criptografar com Senha
- b. A partir da guia Revisão ► Criptografar Documento ► Proteger com Senha
- c. A partir da guia Exibir ► Propriedades do Documento ► Criptografar Documento ► Proteger com Senha
- d. A partir da guia Página Inicial ► Propriedades do Documento ► Informações ► Proteger Documento
- e. A partir da guia Revisão ► Propriedades do Documento ► Informações ► Proteger Documento

17. Analise as afirmativas abaixo sobre a funcionalidade de acesso rápido do Windows 10 Pro em português.

1. Podem-se fixar pastas e também arquivos à barra lateral de acesso rápido do Windows 10.
2. Além das pastas fixas da barra de acesso rápido, a funcionalidade contém a relação das pastas frequentes e também dos arquivos recentes.
3. Pode-se optar por abrir o explorador de arquivos do Windows diretamente em Meu Computador no lugar de abrir em Acesso Rápido.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Qual o nome do mecanismo do Google responsável por filtrar conteúdo explícito dos resultados de busca?

- a. SafeSearch
- b. ExplicitSearch
- c. ProtectCenter
- d. PrivacyCenter
- e. ProtectedSearch

19. O MS Excel do Office 365 em português possui uma funcionalidade que permite ao usuário escolher quais colunas devem ser verificadas em busca de informações duplicadas, de modo a remover linhas em duplicidade de uma planilha.

Assinale a alternativa que contém a guia e o nome correto dessa funcionalidade.

- a. Dados ► Validação de Dados
- b. Dados ► Remover Duplicatas
- c. Revisão ► Remover Duplicidades
- d. Revisão ► Remover linhas duplicadas
- e. Dados ► Excluir Duplicidades

20. O MS Word do Office 365 em português possui uma funcionalidade disponível a partir da guia Inserir, denominada Instantâneo.

Assinale a alternativa que contém uma descrição **correta** dessa funcionalidade.

- a. Adicionar conteúdo instantâneo da Web ao documento, atualizado automaticamente.
- b. Adicionar conteúdo dinâmico a partir de um modelo ou template disponível em office.com
- c. Adicionar uma imagem instantânea de qualquer janela que esteja aberta na área de trabalho do Windows.
- d. Adicionar conteúdo instantâneo da Web ao documento; uma vez inserido, este conteúdo não será mais atualizado.
- e. Adicionar uma planilha do MS Excel ou apresentação do MS Powerpoint, que será atualizada automaticamente ao editar o arquivo de origem.

Conhecimentos Específicos

15 questões

21. Assinale a alternativa **correta** sobre aspectos relacionados ao diagnóstico laboratorial da anemia ferropriva.

- a. A concentração da ferritina sérica não é o mais confiável marcador das reservas de ferro do corpo.
- b. O resultado da ferritina sérica abaixo do limite superior confirma o diagnóstico de anemia ferropriva.
- c. Ferritina sérica elevada em associação com saturação de transferrina baixa é geralmente um sinal de excesso de ferro.
- d. A anemia é definida por valores de hemoglobina (Hb) no sangue abaixo do normal. Pacientes com anemia por deficiência de ferro têm ferro sérico baixo, transferrina alta e uma saturação da transferrina baixa.
- e. Como a ferritina também é uma proteína de fase aguda, normalmente está diminuída em pacientes portadores de patologias inflamatórias.

22. Segundo a RDC 67 de 2007, sobre a responsabilidade técnica no preparo de fórmulas magistrais, é **correto** afirmar:

- a. O Responsável pela manipulação deve ser técnico com experiência e treinamento em manipulação, registrado na vigilância epidemiológica local.
- b. A avaliação farmacêutica das prescrições, quanto à concentração, viabilidade e compatibilidade físico-química e farmacológica dos componentes, dose e via de administração deve orientar a confecção do rótulo do produto.
- c. O Responsável pela manipulação, inclusive pela avaliação das prescrições, deve ser farmacêutico, com registro no seu respectivo Conselho Regional de Farmácia.
- d. Quando a dose ou posologia dos produtos prescritos ultrapassar os limites farmacológicos ou a prescrição apresentar incompatibilidade ou interações potencialmente perigosas, o produto jamais poderá ser manipulado.
- e. É permitido fazer alterações nas prescrições de medicamentos à base de substâncias incluídas nas listas constantes do Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial quando o farmacêutico considerar necessário.

23. É **correto** afirmar sobre os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde das Redes de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- a. Os princípios são os de universalidade, integralidade e equidade.
- b. Os princípios são: universidade, integralidade, equidade e resolutividade.
- c. As diretrizes para operacionalização incluem equidade, universalidade, resolutividade e territorialização.
- d. As diretrizes para implantação da atenção básica incluem a terceirização, o encaminhamento hospitalar e a resolutividade.
- e. As diretrizes e os princípios se baseiam nos conceitos de parceria público-privado e regionalização dos serviços.

24. Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, as diretrizes e as prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Municípios:

1. programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
2. estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas equipes que atuam na Atenção Básica de acordo com as necessidades de saúde das pessoas, mantendo a vinculação e coordenação do cuidado.
3. fomentar a mobilização das equipes e garantir espaços para a participação da comunidade no exercício do controle social.
4. destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica.
5. contratar avaliação externa da Atenção Básica e de seus serviços para monitoramento regular.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2, 3, e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

25. Considerando a forma farmacêutica suspensão, é **correto** afirmar:

- a. É forma estável e homogênea.
- b. Possui estabilidade maior que a maioria das formas farmacêuticas comerciais.
- c. São aplicados agentes suspensivos e solubilizantes, como derivados de amido.
- d. É uma forma farmacêutica heterogênea cujo dispersante é líquido e o disperso é sólido inso-lúvel naquele meio.
- e. É uma forma farmacêutica heterogênea cujo disperso é líquido e o dispersante é sólido inso-lúvel naquele meio.

26. A Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias no SUS (CONITEC) é responsável pela elaboração de pareceres e relatórios técnicos para a tomada de decisão sobre incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde.

No seu fluxo de avaliação para a elaboração dos pareceres, a sequência **correta** é:

- a. CONITEC avalia os produtos recentemente registrados no País; avalia estudos apresentados para a ANVISA; elabora recomendação preliminar; submete à consulta pública; plenária decide sobre a recomendação; ministro da saúde retifica/ratifica a recomendação para incorporação.
- b. CONITEC recebe o pedido de incorporação; elabora recomendação preliminar; solicita estudos complementares; submete à consulta pública; secretário da SCTIE retifica/ratifica os estudos; plenário decide sobre a incorporação ou não do novo produto.
- c. CONITEC avalia os produtos recentemente registrados no País; avalia estudos apresentados para a ANVISA; sugere ao Ministério da Saúde sua incorporação; submete à consulta pública; ministro da saúde retifica/ratifica a recomendação para incorporação.
- d. CONITEC avalia dados epidemiológicos para identificar demandas por novas tecnologias e iniciar processo de incorporação; avalia estudos apresentados para a ANVISA; solicita estudos complementares; elabora recomendação preliminar; submete à consulta pública; plenária decide sobre a incorporação.
- e. CONITEC recebe o pedido de incorporação; avalia estudos apresentados pelo demandante; solicita estudos complementares; elabora recomendação preliminar; submete à consulta pública; plenária decide sobre a recomendação; secretário da SCTIE retifica/ratifica a recomendação para incorporação.

27. Analise a descrição abaixo.

“Folhas simples, inteiras, ovalado-oblongas a elípticas ou elipticolanceoladas; lâmina com 2,1 a 9 cm de comprimento, e 1 a 3,1 cm de largura, coriáceas a subcoriáceas, glabras, de coloração verde-acinzentada, mais clara na face abaxial; ápice mucronado, base aguda a obtusa. A nervação é penínérvea, craspedódroma mista, com nervuras secundárias partindo em ângulo agudo em relação à principal, terminando na margem da lâmina, ou ramificando-se nas proximidades dela, ou ainda seguindo em direção à margem, onde se reúnem com a superior subsequente, formando arcos. Na margem foliar, tanto as nervuras secundárias quanto as que delas partem, unem-se com a nervura marginal, formando projeções pontiagudas, de cinco a 15 unidades por folha, distribuídas em um ou nos dois lados da lâmina, mais frequentemente, em sua metade apical, sendo sempre uma delas terminal. Aréolas predominantemente retangulares, com terminações ramificadas; margem foliar espessada e amarelada”.

Conclui-se tratar da planta medicinal:

- a. *Baccharis trimera* (Less.) – Carqueja.
- b. *Maytenus ilicifolia* Mart – Espinheira-santa.
- c. *Cymbopogon citratus* (DC.) – Capim-limão.
- d. *Achyrocline satureioides* (Lam.) DC – Macela.
- e. *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltld.) – Chapeu de couro.

28. As enterobactérias são a maior e mais heterogênea família de bactérias Gram-negativas de importância médica.

Sobre a temática, assinale a alternativa **correta**.

- a. Não fermentam a glicose, são catalase positivas, e não reduzem nitrato a nitrito.
- b. São anaeróbias, ou seja, crescem apenas em anaerobiose.
- c. *Shigella* spp apresenta resultados positivos nos testes: Urease, Citrato, Lisina, Gás e Lactose.
- d. São bacilos Gram-negativos, não esporulados, com motilidade variável e oxidase negativos.
- e. Nos testes de identificação bioquímica, apresentam resultados negativos nos testes: Urease, Citrato, Lisina, Gás e Lactose são característicos da *Klebsiella pneumoniae*.

29. A sífilis é uma infecção de caráter sistêmico, causada pelo *Treponema pallidum*, e que, quando não tratada precocemente, pode evoluir com sequelas irreversíveis em longo prazo.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre os testes utilizados no diagnóstico da sífilis:

- () A pesquisa do *T. pallidum* por microscopia de campo escuro pode ser realizada tanto nas lesões primárias quanto nas secundárias da sífilis.
- () Como os anticorpos detectados são produzidos exclusivamente como consequência da sífilis e de outras doenças treponêmicas, o teste não treponêmico confirma a infecção pelo *T. pallidum*.
- () Todas as técnicas de microscopia utilizando materiais corados para a detecção do *T. pallidum*, como o método Fontana-Tribondeau, apresentam sensibilidades inferiores à microscopia de campo escuro.
- () O VDRL (do inglês Venereal Disease Research Laboratory) baseia-se no uso de uma suspensão antigênica composta por uma solução alcoólica contendo cardiolipina, colesterol e lecitina purificada e utiliza soro inativado como amostra.
- () Nos testes não treponêmicos, especialmente na sífilis secundária quando há baixa produção de anticorpos, podem ocorrer resultados falso-negativos em decorrência do fenômeno de prozona.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V • F
- b. V • V • F • F • F
- c. V • F • V • V • F
- d. F • V • F • F • V
- e. F • F • V • V • V

30. Paciente J.M.S. do sexo feminino, 38 anos, apresenta queixa de dor e ardência miccional há 3 dias, polaciúria e urgência urinária. Tem histórico de infecções urinárias de recorrência.

Sobre as infecções urinárias e os exames laboratoriais que podem ser solicitados neste caso, assinale a alternativa **correta**.

- a. Na análise do sedimento urinário não é possível a confirmação de piúria.
- b. A resposta a tratamentos prévios pode indicar a necessidade de urocultura e teste de sensibilidade aos antimicrobianos.
- c. Os exames físico-químico (fita reagente) e do sedimento da urina (microscopia) agregam elementos importantes para o diagnóstico, tendo baixo custo, porém têm baixa especificidade.
- d. No exame comum de urina, a positividade da esterase leucocitária e do nitrito na fita reagente pode ser suficiente para a confirmação do diagnóstico.
- e. O *Staphylococcus saprophyticus* e a *Escherichia coli* são, respectivamente, os patógenos mais frequentes nos casos de infecção do trato urinário.

31. Na Política Nacional de Atenção Básica estão definidas as atribuições comuns a **todos** os membros da equipe, sendo uma delas:

- a. Trabalhar com adscrição de famílias na microárea.
- b. Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
- c. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade Básica de Saúde.
- d. Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e à prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe.
- e. Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.

32. No Brasil, a tuberculose (TB) ainda se constitui como um grave problema de saúde pública. Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de TB pulmonar são as principais medidas para o controle da doença.

Analisar as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Os doentes bacilíferos, isto é, aqueles cuja baciloscopia de escarro é positiva, são a principal fonte de infecção.
2. No exame microscópico direto (baciloscopia), a pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), pelo método de Ziehl-Nielsen, é uma técnica muito utilizada.
3. A baciloscopia de escarro deve ser realizada em, no mínimo, duas amostras: uma por ocasião da primeira consulta e outra, independentemente do resultado da primeira, da noite do dia seguinte.
4. Nos casos em que há indícios clínicos e radiológicos de suspeita de TB e as duas amostras de escarro apresentem resultado negativo, podem ser solicitadas amostras adicionais.
5. A cultura é um método de baixa especificidade e sensibilidade no diagnóstico da TB.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

33. As análises exigidas no processo de manipulação de Substância de Baixo Índice Terapêutico incluem:

1. As farmácias devem apresentar comprovação da formulação para os produtos sólidos manipulados, quando da utilização de cada substância de baixo índice terapêutico, por meio de perfil de dissolução.
2. Devem ser realizadas análises de teor de cada diluído logo após o preparo e monitoramento trimestral do armazenado, podendo haver diminuição do tempo de monitoramento dependendo do tipo do diluído.
3. As amostras para análise de teor devem ser coletadas em pelo menos dez pontos do diluído e analisadas separadamente, para fins de avaliação da sua homogeneidade.
4. Para o monitoramento do processo de manipulação de formas farmacêuticas de uso interno, a farmácia deve realizar uma análise completa de formulação manipulada contendo substância de baixo índice terapêutico.
5. O monitoramento deve ser realizado por estabelecimento, de forma a serem analisadas no mínimo uma amostra a cada três meses de formulação contendo substância de baixo índice terapêutico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

34. O Diabete Melito (DM) é uma das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes no Brasil e no mundo.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre o diagnóstico laboratorial do DM.

- () Glicose plasmática em jejum de 8h \geq 126 mg/dL ou glicemia 2 horas após sobrecarga com 75 g de glicose \geq 170 mg/dL são indicativos de DM.
- () A hemoglobina glicada (HbA1c) é o exame mais importante no seguimento dos pacientes, pois reflete o controle glicêmico nos 120 dias prévios à sua dosagem.
- () A relação entre a HbA1c e a glicose de jejum é de aproximadamente 1% para cada 50 mg/dL. Para a sua dosagem é necessário jejum.
- () O teste de tolerância oral à glicose é um exemplo de teste que analisa o ciclo de feedback existente entre glicose plasmática e secreção pancreática de insulina pós-estímulo, e no estado de jejum.
- () Condições que diminuem a vida da hemácia, tais como anemias hemolíticas e gravidez, causam falsa redução nos níveis de HbA1c. Por outro lado, existem condições que elevam falsamente a HbA1c, como na anemia por deficiência de ferro.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. F • V • F • V • V
- b. V • V • F • V • V
- c. F • V • F • F • V
- d. V • V • F • F • F
- e. F • F • V • V • V

35. A qualidade na preparação de fórmulas magistrais deve ser garantida desde a matéria-prima.

Sobre este tema, é **correto** afirmar:

- a. Os resultados das análises de qualidade da matéria-prima devem ser armazenados por escrito por período de 30 dias.
- b. As matérias-primas devem ser analisadas, no seu recebimento, efetuando-se os testes organoléptico, solubilidade, pH, peso, volume, ponto de fusão e densidade.
- c. As análises de controle de qualidade passíveis de terceirização poderão ser realizadas pela franqueadora para as franqueadas que não obtiverem seu registro na Vigilância Sanitária.
- d. Podem ser aceitos os ensaios farmacopeicos realizados pelos fabricantes/fornecedores qualificados pela farmácia, desobrigando-a desta atividade.
- e. A farmácia pode obter, junto à ANVISA, autorização para dispensa de exames de qualidade de matéria-prima importada.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		CO3 Analista técnico IV • Farmacêutico	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31	
14			32	
15			33	
16			34	
17			35	
18				

CINCATARINA
*Inovação e Modernização
na Gestão Pública*

CONCURSO PÚBLICO

PARA UM NOVO MOMENTO, UMA NOVA MARCA

O CINCATARINA tem você já conosco de cara nova!

CINCATARINA
*Inovação e Modernização
na Gestão Pública*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>